

Instalaciones tecnicas Contra incendio



viernes, 8 de agosto de 2025

Nº factura :35-25

cliente;

Carlos Alejandro Pérez Mora
NIF:03956751s
calle Jaen 76 .Terrassa ,BCN, cp.08226

Ferran Blazquez Plana
C/Miguel Ángel ,96
08028 BCN / 46564162 H

T	DESIGNACION ,REFERENCIA	CANTIDAD	€ UNI.	TOTAL
Nº DE PEDIDO 10/25				
REF: lain contenedores				
25 de jul de 2025				
mts	Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.	6	13	78
und.	Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.	72	11,5	828
	Instalación de Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm ² según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente instalada.	3	100	300
	pruebas de instalacion compleSOR	1	120	120
				1326
				278,46
TOTAL €		1604,46		
fecha vencimiento 25/08/2025		trasferencias ES17 2100 4973 0122 0028 3484		

