

C/ Isabel Clara Eugenia Nº 43 Portal 1 Atico A  
e-mail: [elektrobul@yahoo.es](mailto:elektrobul@yahoo.es)

tlf.: 60798840

Presupuesto de Electricidad viviendas Unifamiliares

C/Huesca Nº7 Fuente el Saz

PRESUPUESTO Nº: 001/24

COD		CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
0.1	<b>Cuadro general según RBT</b> : cuadro general IP40 con tapa opaca, 48 elementos+ ICP y aparamenta interior para 9,2kw (IGA, DIF y PIAS)	1	390,00	390,00
0.2	<b>Punto de luz simple</b> : realizado con tubo pvc  flexible cable H0.7v y mecanismo basico Simon 27 Play Blanco	16	35,60	569,60
0.3	<b>Punto de luz conmutado:</b> relizado con tubo  flexible cable 1,5mm HH0.7v y mecanismo basico Simon PLAY Blanco	4	47,60	428,40
0.4	<b>Base de corriente simple 16A:</b> realizado con tubo  flexible cable 2,5mm HH0.7v y mecanismo basico EFAPEL LOGUS blanco	11	35,70	1.347,50
0.5	<b>Base de corriennte doble 16A:</b> realizado con tubo pvc , cable flexible 2,5 mm y mecanismo Simon PLAY Blanco  <b>Base de corriennte triple 16A:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	28	42,7	1195,6
0.6	  <b>Base de corriente cuadruple 16A:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	8	52,3	418,4
0.7		3	61,7	185,1
0.8	<b>Base de corriente 25A:</b> flexible cable 6mm Z1k base fija de empotrar para vitro ceramica	2	45,70	91,40
0.9	<b>Base de corriente lavadora/laplatos /secadora/horno linea independiente 16A:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	7	43,75	306,25
0.10	<b>conmutador de cruce:</b> realizado con tubo PVC, cable 1,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	7	49,60	347,20
0.11	<b>Base de enchufe Estanco doble IP 65:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon ACUA gris  <b>Base de corriennte triple para aerotermia interio 16A:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	5	55,75	278,75
		1	56,75	56,75
0.12	<b>Línea para aerotermia Exterior:</b> realizado con tubo PVC cable flexible 6mm Z1k linea independiente para compresor exterior	1	45,7	45,7

0.13	<b>Toma de corriente 220v:</b> para armarios de colectores de suelo radiante, sonda e intercomunicacion realizado bajo tubo PVC y cable z1k 1,5 mm	4	18,7	74,8
0.14	<b>Punto de termostato climatizacion:</b> realizado bajo tubo PVC y cale flexibe Z1k 1,5 mm	6	25,5	153
0.16	<b>Linea para aire acondicionado :</b> realizado con tubo PVC cable flexible 2,5mm Z1k linea independiente para compresor	3	38,7	116,1
0.17	<b>Punto 220v :</b> para tira de led en armarios y muebles cocina realizado bajo tubo PVC y cale flexibe Z1k 1,5 mm	6	18,7	112,2
0.18	<b>Pusador de timble y zumbador :</b> realizado bajo tubo PVC y cale flexibe Z1k 1,5 mm	1	44,60	44,60
0.19	<b>Punto de Luz triple conmutado</b> Aplique de pared Negro exterior/interior LED 6W, 3000k Blanco cálido, haz de luz ajustable, IP54 Impermeable	3	55,60	166,80
0.20	<b>Punto de luz fachada con sensor 12W</b> Aplique moderno de pared, Interior/Exterior, con Sensor de Movimiento, Lampara LED, Blanco Cálido, 3000K, IP65, Ángulo ajustable, Aluminio, Negro	5	48,70	243,50
0.21	<b>Foco dawalight estandar :</b> empotrado en pladur 6w led luz neutra	72	25,60	1843,20
0.22	<b>punto para foco exterior suelo:</b> Foco led orientable para emporar en el sueio para GU10, IP6/ Foco empotrable para suelo redondo, 230V foco	21	57,80	1213,80
0.23	<b>Punto para jardin Piquetas :</b> DAWALIGHT Foco Jardin Exterior GU10 con Pincho LED 5W 3000K Blanco Cálido Luces IP65 Impermeable Lámpara de Césped Paisajes para Camino Entrada Patio Calzada, Aluminium, Gris oscuro [Clase de eficiencia energética F]	16	57,80	924,80
0.24	<b>Punto de Recarga Vehiculo electrico :</b> realizado con tubo PVC cable flexible 6mm Z1k linea independiente protegido con diferencial tipo A y protección de sobretensiones permanentes y transitorias y base de superficie para punto en zona de anarcamiento en exterior	1	220,00	220,00
0.25	<b>Derivacion individual :</b> bajo tubo decaplas 50mm Cable RZ1-k 16mm para 9,2 Kw desde cuadro general a armario de medida	25	15,70	392,50

	<b>Línea exterior :</b> Bajo tubo PVC ,mangera 3x2,5 RZ1-k para motor de puerta carruajes			
0.26		1	45,7	45,7
	<b>Línea exterior :</b> Bajo tubo PVC ,mangera 3x2,5 RZ1-k para bomba de impulsión piscina			
0.27		1	45,7	45,7
	<b>Certificado electrico en BT:</b> diligenciado por la oca para vivienda y punto de recarga			
0.28		2	196	392
0.29	<b>Toma de tierra:</b> realizado con Cable 16mm Z1-k y pica de cobre 2,m + brida de conexión	1	70	70
	<b>Toma tv :</b> realizado bajo tubo PVC ,Cable coaxial 75 Omnios y mecanismo Simon 27PLAY blanco			
0.30		5	35,7	178,5
	<b>Toma datos:</b> realizado bajo tubo PVC cable UTP CAT 6 y toma RJ45 simon PLAY blanco y SWICH 8 puerto GIGABITE			
0.31		5	43,7	218,5
	<b>Equipo de captacion Tv:</b> compuesto por antena tv televes TDT HD garras ,mastil aplicador de señal y. derivadores necesarios			
0.32		1	290	290
	<b>Portero automatico :</b> solo audio marga GOLMAR serie ROCK antivandalico			
0.35		1	150	150
			<b>Subtotal</b>	
			<b>Total</b>	<b>12.556,35</b>